

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Nº B-016-1/2023

Con fecha 20 de Septiembre, ASESORIA INTEGRAL CAL-TEX SPA. certifica que los siguientes artículos, aportados por la empresa SOCIEDAD COMERCIAL DE MARKETING M&V (EXOSET), ubicada en Av. Américo Vespucio Nº1385, Quilicura, han sido sometidos a un sistema de control de calidad por lote (Esquema 1b, Resolución Exenta Nº 2883), con el propósito de asegurar su conformidad con los requisitos establecidos en las Normas Chilenas que se indican:

- NCh 1115 OF 96: Cuero Para Guantes De Protección – Requisitos
- NCh 1252/1 OF 96: Guantes De Protección- Parte 1: Guantes de cuero y/Textiles – Clasificación, Requisitos y Métodos de Ensayo

CODIGO	LOTE	DESCRIPCION DEL ARTÍCULO	INFORME Nº
EAI216	12.000 pares	Guante cabritilla con TPR, marca Resistor, color Blanco, talla 10.	1639/2023

El presente certificado ha sido emitido bajo la acreditación del Instituto de Salud Pública de Chile, según el reglamento aplicable:

- Resolución Exenta Nº 2883/2013 del Instituto de Salud Pública de Chile
- Decreto Supremo Nº 18/1982 del Minsal
- Decreto Supremo Nº 173/1982 del Minsal

OBSERVACIONES	
VIGENCIA	El presente certificado tiene vigencia de 6 meses desde su fecha de emisión.
VALIDACIÓN DEL CERTIFICADO	Si desea verificar y validar el presente certificado, puede acceder a la plataforma PORTAL.CALTEX.CL , e ingresar a la sección “valida tu informe”, introduciendo el código de validación que encontrará en el pie de página del presente documento.
Mª GRACIELA CUMSILLE GERENTE OPERACIONES	

MGCS/lib.
20.09.23