

**CESMEC**

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD N° 019

CON/232-502

El Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad, **CESMEC S.A.**, ubicado en Av. Marathon #2595, Macul - Santiago, certifica que la empresa **AMSEC SPA.**, ubicada en Seminario N° 1777 Ñuñoa, Santiago, es Titular de la Marca de Conformidad CESMEC (Modelo ISO CASCO 5/Esquema tipo 5).

Los productos que se indican a continuación se encuentran certificados bajo este sistema, cumpliendo con las especificaciones técnicas que se detallan:

- **Calzados de seguridad, procedencia China**

MODELO	ARTICULO	AISLANTE	HIDROCARBUROS
Powerfull	Botín P380 CDA Café	X	X
Powerfull	Botín P320 NDA Negro	X	X
Powerfull	Zapato P310 ND Negro	X	X
Powerfull	Zapato P310ND Negro	X	X
Powerfull	Zapato P310BD Blanco	X	X
Powerfull	Botín P320NDA Negro	X	X
Powerfull	Botín P380CDA Café	X	X
Powerfull	Botín P390CDK	X	X
Powerfull	Zapato P342NDK Negro	X	X
Powerfull	Botín P341NDK Negro	X	X
Powerfull	P352ND	X	X
SHERRPA'S	SH406NDK Negro	X	X
SHERRPA'S	SH406CDK Café	X	X
SHERRPA'S	SH406BDK Beige	X	X
SHERRPA'S	SH406CDKAC	X	X
SHERRPA'S	SH407CDKTC Café	X	X
SHERRPA'S	SH408BDK Beige	X	X
SHERRPA'S	SH408CDK Café	X	X
SHERRPA'S	SH408BDKTC Beige	X	X
SHERRPA'S	SH408CDKTC Café	X	X



CESMEC

MODELO	ARTICULO	AISLANTE	HIDRO CARBUROS
SHERRPA'S	SH409CDK Café	X	X
SHERRPA'S	SH410CDK Café	X	X
SHERRPA'S	SH411NDK Negro	X	X
SHERRPA'S	SH412NDK Negro	X	X
SHERRPA'S	SH413CDKTC Café	X	X
SHERRPA'S	SH414NDT Negro	X	X
SHERRPA'S	SH415BDK Beige	X	X
SHERRPA'S	SH416GDK Gris	X	X
SHERRPA'S	SH416YDK Yellow	X	X
SHERRPA'S	SH417ADK Azul	X	X
SHERRPA'S	SH418ADK Negro	X	X
SHERRPA'S	SH419NDK Negro	X	X
SHERPA'S	SH421BDK	X	X
SHERPA'S	SH424CDK V6	X	X
SHERPA'S	SH425CDK V6	X	X
SHERRPA'S	SH426CDKWC Beige	X	X
SHERRPA'S	SH428CDKWC Café	X	X
SHERRPA'S	SH428GDKWC Gris	X	X
SHERRPA'S	SH429CDKTCW Café	X	X
SHERRPA'S	SH432BDKTC Beige	X	X
SHERRPA'S	SH433NBDKTC Negro	X	X
PANAMA JACK	PJ506BDKTC Beige	X	X
PANAMA JACK	PJ507MDKTC Moro	X	X
PANAMA JACK	PJ508CDKTC Café	X	X
PANAMA JACK	PJ509BDKTC Beige	X	X
PANAMA JACK	PJ510GDKTC Gris	X	X
PANAMA JACK	PJ511NDKTC Negro	X	X
PANAMA JACK	PJ512GDKTC Gis	X	X
PANAMA JACK	PJ515CDKTC Café	X	X
PANAMA JACK	PJ515BDKTC Beige	X	X
PANAMA JACK	PJ515MDKTC Moro	X	X
PANAMA JACK PREMIUM	PP606NDKTC Negro	X	X
PANAMA JACK PREMIUM	PP607CDKTC Café	X	X

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN.

Certif. N° 019

Código: REG 131/ 502 – 011 Rev. 00

Nota: Renovación de documento sujeto a resultados de auditorias de vigilância
Contrato vigente desde el 01 de Octubre de 2019.

**CESMEC**

MODELO	ARTICULO	ASLANTE	HIDRO CARBUROS
PANAMA JACK PREMIUM	PP608CDKTC Café	X	X
PANAMA JACK	PJ513GDKTC V7 Gris	X	X
PANAMA JACK	PJ514ADKTC V7 Azul	X	X
PANAMA JACK	PJ516BDKTC V7 Beige	X	X
PANAMA JACK	PJ517NDKCW V7 Negro	X	X
PANAMA JACK	PJ518CDKCW V7 Café	X	X
PANAMA JACK	PJ518NDKCW Negro	X	X
PANAMA JACK	PJ519MDKCW Moro	X	X
PANAMA JACK	PJ521MDKTC Gris	X	X
PANAMA JACK	PJ521NDKTC Negro	X	X
PANAMA JACK	PJ523NDKTC	X	X

Nota: Todos los calzados de seguridad autorizados a la Marca de Conformidad, pueden incluir plantilla anticlavos.

La Certificación se efectúa de acuerdo a las siguientes normas:

- Norma Chilena NCh 772/1.Of 92 - Calzado de seguridad - Requisitos parte 1. Calzado de uso general.
- Norma Chilena NCh 2147/2.Of93 - Calzados de seguridad para riesgos especiales.
- Norma Chilena NCh 1351/2. Of96 - Calzado de seguridad y calzado ocupacional – Plantas Métodos de ensayo - Parte 2: Determinación de la resistencia a los hidrocarburos.

Autorizaciones otorgadas a Cesmec por el Instituto de Salud Pública de Chile para Certificar la Calidad de Elementos de Protección Personal:

- Resolución exenta N° 195 de 1983.
- Resolución exenta N° 1548 de 2014.
- Resolución exenta N° 1390 de 2015.

Reglamentación legal generada por Instituto de Salud Pública de Chile para Certificar la Calidad de Elementos de Protección Personal:

- Decreto Supremo N°18 de 1982.
- Decreto Supremo N°173 de 1982.
- Resolución exenta 2883 de 2013.
- Resolución exenta 971 de 2012.

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN.

Certif. N° 019

Código: REG 131/ 502 – 011 Rev. 00

Nota: Renovación de documento sujeto a resultados de auditorias de vigilância
Contrato vigente desde el 01 de Octubre de 2019.



CESMEC

El sistema de certificación aplicado, respalda que los productos han sido sometidos a un Sistema de Control de Calidad de **AMSEC SPA.**, el cual ha sido aprobado y es auditado periódicamente por CESMEC, con el propósito de asegurar su conformidad (dentro de niveles de calidad aceptables preestablecidos), con los requisitos establecidos en las normas mencionadas.

La certificación efectuada sobre el producto garantiza que éste cumple única y exclusivamente con los requisitos de las normas y/o especificaciones técnicas señaladas. CESMEC, no se hace responsable del incumplimiento del producto en variables no incluidas en las normas y/especificaciones técnicas

Se extiende el presente Certificado de Conformidad a solicitud de **AMSEC SPA.**, para los fines que estime pertinente.

Documento firmado con
FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA

Departamento Industrial
División Certificación de Productos

CESMEC

RODRIGO ORREGO M.
Jefe de Operaciones Depto. Industrial

Santiago, 13 de Marzo de 2025

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN.
Certif. N° 019

*Nota: Renovación de documento sujeto a resultados de auditorias de vigilancia
Contrato vigente desde el 01 de Octubre de 2019.*

Código: REG 131/ 502 – 011 Rev. 00