

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD N° AC 026/2025

Con fecha 10 de septiembre del 2025, ASESORIA INTEGRAL CAL-TEX SPA. certifica que el siguiente artículo, comercializado por la empresa FORUS S.A., ha sido sometido a un sistema de control de calidad definido para Elementos de Protección Personal Categoría III (Esquema 5, Resolución Exenta N° 2883/2013), con el propósito de asegurar su conformidad con los requisitos establecidos en las Normas Chilenas que se indican:

- NCh 772/1.Of92: Calzado de Seguridad -Requisitos-Parte 1: Calzado de Uso General.
- NCh 772/2.Of92: Calzado de Seguridad-Requisitos-Parte 2: Punteras y Plantillas de Seguridad.
- NCh 3689/1:2021: Protectores para pies y piernas – Requisitos y métodos de ensayo para componentes de calzado – Parte 1: Punteras metálicas, o NCh 3689/2:2021: Protectores para pies y piernas – Requisitos y métodos de ensayo para componentes de calzado – Parte 2: Punteras no metálicas.
- NCh 2147/2.Of93: Calzado aislante de la electricidad, para tensiones inferiores a 600 Volt.

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTÍCULO	INFORME N°/FECHA
NS20201116	Calzado de seguridad, modelo New Katrina 2, marca Norseeg Safety, color Beige/Morado	1515/2025 11.09.2025

El presente certificado ha sido emitido bajo la acreditación del Instituto de Salud Pública de Chile, según el reglamento aplicable:

Resolución Exenta N° 2883/2013 del Instituto de Salud Pública de Chile

Decreto Supremo N° 18/1982 del MINSAL


Decreto Supremo N° 173/1982 del MINSAL

VIGENCIA DEL CERTIFICADO

El presente certificado tiene vigencia de 6 meses desde su fecha de emisión.

VALIDACIÓN DEL CERTIFICADO

Si desea verificar y validar el presente certificado, puede acceder a la plataforma [PORTAL.CALTEX.CL](https://portal.caltex.cl), e ingresar a la sección "valida tu informe", introduciendo el código de validación que encontrará en el pie de página del presente documento.



M.ª Graciela Cumsille
Gerente de Calidad
Cal-Tex Spa.

MGCS/lib.
11.09.2025