



CESMEC

CERTIFICADO DE ENSAYO DE TIPO ESQUEMA 1a (ISO CASCO 1) SCA-105841

SOLICITANTE : COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
MANQUEHUE LTDA.

ATENCIÓN SR: CARLOS MARTINEZ.

ORDEN DE TRABAJO : 572342

DIRECCIÓN : AMERICO VESPUCIO N°0401 – QUILICURA - SANTIAGO. FECHA DE EMISIÓN : 24/11/2025

EL CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CALIDAD, CESMEC S.A., UBICADO EN AV. MARATHON 2595 COMUNA DE MACUL-SANTIAGO, CERTIFICA HABER EFECTUADO ENSAYO DE TIPO A GUANTE DE PROTECCION PERSONAL.

LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON VÁLIDOS SÓLO PARA LAS MUESTRAS ENSAYADAS LAS CUALES FUERON PROPORCIONADAS POR EL SOLICITANTE.

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

- Producto	:	<table border="1"><thead><tr><th>Ítem</th><th>Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Guante de Protección Personal de cabritilla con TPR, marca Greenway.</td></tr></tbody></table>	Ítem	Descripción	1	Guante de Protección Personal de cabritilla con TPR, marca Greenway.
Ítem	Descripción					
1	Guante de Protección Personal de cabritilla con TPR, marca Greenway.					
- Fabricante	:	M LTD.				
- Procedencia	:	INDIA.				
- Importador	:	COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL MANQUEHUE LTDA.				
- Dirección del importador	:	AMERICO VESPUCIO N°0401 – QUILICURA - SANTIAGO.				

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

- Normas de certificación	:	Según Norma Chilena NCh 1252/1 Of. 1996
	<u>Producto Terminado</u>	
	- Aspecto Visual	
	- Marcado	
	- Control Dimensional	
	<u>Materiales</u>	
	- Control Dimensional	
	- Resistencia al Desgarramiento	
	- Contenido de Humedad	
	- Determinación del Ph	
	- Determinación del Óxido de Cromo	
	- Determinación de Materia Grasa	
	- Resistencia al encogimiento	

REG 131/ 502 – 035 REV. 4

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISION

Pág. 1 de 2



C E S M E C

CERTIFICADO DE ENSAYO DE TIPO ESQUEMA 1a (ISO CASCO 1) SCA-105841

3. RESULTADOS

Los resultados obtenidos se describen en informe SCD-23312 del Laboratorio Industrial I de Cesmec.

4. CONCLUSION

DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS CONTROLES Y ENSAYOS EFECTUADOS, LOS PRODUCTOS CUMPLEN CON LO ESPECIFICADO EN LAS NORMAS NCh 1115 Of.1996 Y NCh 1252/1 Of. 1996.

5. OBSERVACION

- La certificación se realiza como establecimiento autorizado por la autoridad I.S.P.CH., según Resolución Exenta N°195 y además se verifica el cumplimiento resolución exenta 971.
- Cada guante de protección inspeccionado lleva impreso a tinta el sello CESMEC-I.S.P.CH.

Documento firmado con
FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA

MARCO TORO B.
Jefe de Departamento

Departamento Industrial
Product Conformity Assessment

C E S M E C

CERTIFICACION OTORGADA 30 de diciembre 2025.

MP/
INF. REF.:
SCD-23312

Pág. 2 de 2

REG 131/ 502 – 035 REV. 4

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISION

