

## 11-920

Guante de uso ligero, multi-propósito, repelente al aceite y agarre en entornos aceitosos





# Guantes industriales repelentes a líquidos de gran durabilidad, que ofrecen un magnífico agarre

- Protección especializada: Los guantes de seguridad HyFlex<sup>®</sup> 11-920 incorporan la tecnología RIPEL™ Liquid Repellence, una capa impermeable que impide que los aceites o lubricantes entren en contacto con la piel
- Agarre mejorado: el tratamiento ANSELL GRIP™
   Technology en su recubrimiento de nitrilo
   sumergido en la palma ofrece un agarre excelente
   en entornos aceitosos.
- Confort elevado: El diseño de punto sin costuras de estos guantes HyFlex<sup>®</sup> garantiza un ajuste ergonómico para optimizar el confort, la destreza y la productividad.
- Mejora de la durabilidad: El recubrimiento de nitrilo multicapa de los guantes ligeros HyFlex<sup>®</sup> 11-920 maximiza la vida útil, cumpliendo las normas de resistencia a la abrasión ANSI nivel 4 y EN nivel 3.
- Practicidad asegurada: Lavables a máquina por diseño, resultan muy económicas con el tiempo, con costes de sustitución menos frecuentes.



#### **Industrias**

- Automotriz
- Maquinaria y Equipo
- Fabricación de Metal
- Petróleo y gas

#### **Aplicaciones**

- Ensamble & inspección de componentes
- Soporte & mantenimiento de líneas de soporte
- Sujeción de piezas estructuales
- Fabricación de piezas metálicas, planchas de vidrio
- Aplicación de acabados en materiales, productos





# 11-920

Guante de uso ligero, multi-propósito, repelente al aceite y agarre en entornos aceitosos

#### **Prestaciones claves**

- Tecnología RIPEL™ Liquid Repellence: mayor protección de la piel
- Tecnología ANSELL GRIP™: agarre seguro al manipular piezas aceitosas.
- Diseño de punto sin costuras: ajuste, comodidad y destreza excepcionales.

#### **Tecnologías**





#### Estándares de rendimiento y Conformidad reglamentaria

#### Conforme con REACH











3131A

#### **Especificaciones**

MARCA   REF.	DESCRIPCIÓN	GALGA	TALLA	LONGITUD	COLOR DEL RECUBRIMIENTO	EMBALAJE
HyFlex <sup>®</sup> 11-920	Acabado: Palma recubierta Material del Recubrimiento: Nitrilo Material del Forro: Nylon Tipo de Puño: Muñeca de punto		6, 7, 8, 9, 10, 11	208-270 mm/ 8.18- 10.62 pulgadas	Azul	12 pares por bolsa; 12 bolsas por caja de embalaje

#### Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

#### Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Brussels, Belgium T: +32 (0) 2 528 74 00 F: +32 (0) 2 528 74 01

#### Latinoamérica y Caribe

Launoamerica y Caribe
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76090
Queretaro, Qro. México
T: +52 442 296 2050

#### Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC Ansell Healthcare Produ 111 Wood Avenue South, Suite 210 Iselin, NJ 08830, USA T: +1 800 800 0444 F: +1 800 800 0445

#### Canadá

Ansell Canada 105 Lauder Cowansville, QC J2K 2K8 Canada T: +1 800 363 8340 F: +1 800 267 3551

Ansell Limited Ansell Limited Level 3,678 Victoria Street, Richmond, Vic, 3121 Australia T: + 61 1800 337 041 F: +61 1800 803 578

### Asia Pacífico

Ansell Global Trading Center Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Prima 6, Prima Avenue Block 3512, Jalan Teknokrat 6 T: +603 8310 6688 F: +603 8310 6699



