

72-025

Gran nivel de resistencia a los cortes con un confort y flexibilidad superiores

Denominado anteriormente: SafeKnit®72-025





Corte

Trabajo medianamente exigente

Guantes ligeros de protección mecánica de alto rendimiento

- Protección avanzada: Los guantes de seguridad HyFlex[®] 72-025 presentan una resistencia a los cortes comparable a la del acero inoxidable
- Mayor comodidad y flexibilidad: Además, estos guantes de protección de las manos ofrecen una comodidad y flexibilidad superiores.
- Mayor durabilidad: Con una larga vida útil, estos guantes resistentes a la abrasión pueden lavarse repetidamente, incluso con lejía, sin comprometer su flexibilidad ni sus propiedades protectoras.
- Cumplimiento de la normativa sobre manipulación de alimentos: Dado que cumplen los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA de EE.UU., son unos buenos guantes de seguridad alimentaria.



Industrias

- Automotriz
- Maquinaria y Equipo
- Fabricación de Metal
- Procesamiento de alimentos

Aplicaciones

- Moldeo por inyección a presión
- Manipulación de piezas estructurales moldeadas
- Sujeción y acabado de piezas estructuales
- Carga y descarga de piezas en bruto o de cajas
- Operaciones de fundición
- Operaciones de forjado
- Operaciones en el taller de prensado
- Aplicación de acabados en materiales, productos
- Procesamiento de Carne de Aves





72-025

Gran nivel de resistencia a los cortes con un confort y flexibilidad superiores

Tecnologías

Denominado anteriormente: SafeKnit®72-025

Prestaciones claves

- Resistencia a los cortes comparable a la del acero inoxidable: Mayor protección de las manos
- Comodidad y flexibilidad superiores: Para una protección personal cómoda
- Lavable y blanqueable: Resistente, duradero y práctico

Estándares de rendimiento y Conformidad reglamentaria

Conforme con REACH









1X4XB

Especificaciones

MARCA REF.	DESCRIPCIÓN	GALGA	TALLA	LONGITUD	EMBALAJE
HyFlex [®] 72-025	Material del Forro : Dyneema [®] , Fibra de vidrio, Poliéster Tipo de Puño : Muñeca de punto	13	6, 7, 8, 9, 10	210-279.4 mm/8.2-11 pulgadas	12 unidades por caja de embalaje

Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Brussels, Belgium T: +32 (0) 2 528 74 00 F: +32 (0) 2 528 74 01

Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Q7001 Torre II. Suites 1304, 1305 y 1306. Col. Centro Sur, c.p. 76090 Queretaro, Qro. México T: +52 442 296 2050

Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC 111 Wood Avenue South, Suite 210 Iselin, NJ 08830, USA T: +1 800 800 0444 F: +1 800 800 0445

Canadá

Ansell Canada 105 Lauder Cowansville, QC J2K 2K8 Canada T: +1 800 363 8340 F: +1 800 267 3551

Δustralia

Ansell Limited Level 3,678 Victoria Street, Richmond, Vic, 3121 Australia T: + 61 1800 337 041 F: +61 1800 803 578

Asia Pacífico

Asial Pacifico Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Prima 6, Prima Avenue Block 3512, Jalan Teknokrat 6 T: +603 8310 6689 F: +603 8310 6699

Ansell, [®] y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking ® 2024 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

